

BUITENDEUREN

FORSTYL



**POINT FORT
FICHET**



FORSTYL BUITENDEUREN

EEN COMBINATIE VAN KWALITEIT EN ELEGANTIE

Perfecte integratie

De Forstyl gepantserde deurblokken passen perfect bij de stijl van uw woning. Elk model biedt verschillende combinaties van lijsten, beglazing, kleuren en uitrustingen.



Forstyl HiS

UITZONDERLIJK DESIGN
EN VEILIGHEID



Forstyl SL

DE OPLOSSING VOOR
GROTE DEURBREEDTE



U vindt de buitendeurconfigurator op www.fichet-pointfort.com of op de gratis applicatie die u in de App Store kunt downloaden. In de simulator kunt u een foto van uw woning invoegen.



Forstyl S

EXTRA BEVEILIGING MET
OF ZONDER BEGLAZING



VERBETERDE
VEILIGHEID,
STRAKKE LIJNEN



TWEEKLEURIG...
BUITENKANT / BINNENKANT

De kleuren van de binnen- en de
buitenkant van Forstyl kunnen
verschillend zijn, voor een elegante
aanpassing aan de gevel en aan
de binneninrichting van uw woning.

	Modellen	Versie 0	Versie 1	Versie 2	Versie 3	Versie 4
FORSTYL S zonder beglazing						
FORSTYL S met beglazing	Mogelijkheid zonder lage lijst voor versies 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14 en 15					
FORSTYL SL zonder glas	Deurblad zonder glas + massief vast paneel zonder glas (bestaat als vast paneel zonder lijst)					
	Deurblad zonder glas + massief vast paneel zonder glas met lijst identiek aan het deurblad					
	Deurblad met glas + massief vast paneel zonder glas (bestaat met vast paneel zonder lijst)					
	Deurblad met glas + massief vast paneel zonder glas met lijst identiek aan het deurblad					
FORSTYL SL met vast beglaasd zijpaneel	Deurblad zonder glas + vast paneel met glas op de hele hoogte					
	Deurblad zonder glas + vast paneel met glas identiek aan het deurblad					
	Model "Plein Jour" deurblad met glas + vast paneel met glas over de hele hoogte					
	Deurblad met glas + vast paneel met glas identiek aan het deurblad					

Versie 5	Versie 6	Versie 7	Versie 8	Versie 9	Versie 10	Versie 11	Versie 12	Versie 13	Versie 14	Versie 15

GELAKTE STAALPLATEN

Zuiver wit 9010	Lichtgrijs 7035	Sepiabruin 8014	Betongrijs 7023	Mosgroen 6005	Blauwgrijs 7031
Blauwgrijs 3004	Gentiaanblauw 5010	Grijsblauw 5008	Saffierblauw 5003	Parelwit 1013	Bleekgroen 6021

11 DECORATIEVE BEGLAZINGEN

Neutraal	Delta mat	Master line*	Bedrukt 200	Delta geel	Antiek geel
Mat gezuurd	Delta helder	Antiek brons	Niagara*	Master carré*	

* Deze beglazing
is niet verkrijgbaar
op de versies 10 en 15

GESCHILDERD ASSORTIMENT*

Kruk	Vleugel	Vleugel	Knop
Zuiver wit 9010	Lichtgrijs 7035	Sepiabruin 8014	
Purperrood 3004	Gentiaanblauw 5010	Grijsblauw 5008	
Betongrijs 7023	Mosgroen 6005	Blauwgrijs 7031	
Saffierblauw 5003	Parelwit 1013	Bleekgroen 6021	

* Wordt aangepast aan de kleur van het deurblad

KLASSIEK ASSORTIMENT

			AFWERKING
Kruk	Knop	Vleugel	Geborsteld chrom
			Gepolijst messing
			AFWERKING
	Centrale siertrekker		Velours- chrom
			Gepolijst messing
			AFWERKING
Siertrekker	Deurklopper		Geborsteld chrom
			Gepolijst messing



Forstyl S
ENKELE VLEUGEL



Forstyl HiS
ENKELE DEURVLEUGEL,
HOGE WEERSTAND
(ZONDER GLAS)



Forstyl SL
ENKELE DEURVLEUGEL
+ VAST ZIJPANEEL

F3D een revolutionaire innovatie!



Alle Forstyl deurblokken zijn uitgevoerd met een F3D Fichet cilinderslot. Met zijn driedimensioneel systeem, dat onmogelijk buiten onze fabriek gekopieerd kan worden, zorgt de Fichet F3D cilinder samen met zijn design sleutel voor een ware revolutie op het gebied van woningbeveiliging. Deze nieuwe generatie cilinder, die zich in het hart van het deurblok Fichet bevindt, biedt een uitzonderlijke weerstand tegen inbraakpogingen.

PRESTATIENIVEAUS						
DEURBLOK	Met A2P BP1 certificering Europese norm EN 1627 klasse 3		Met A2P BP1 certificering Europese norm EN 1627 klasse 4		Met A2P BP1 certificering Europese norm EN 1627 klasse 3	
SLOT	Met A2P 1* certificering		Met A2P 3 * certificering		Met A2P 1* certificering	
AKOESTISCHE ISOLATIE*	31 dB		31 dB		30 dB	
THERMISCHE ISOLATIE VAN HET DEURBLOK	Met beglazing: Deurblok: 2,9 W/m². °K Deurvleugel: 2,1 W/m². °K	Zonder glas: Deurblok: 2,6 W/m². °K Deurvleugel: 1,7 W/m². °K	Deurblok: 2,6 W/m². °K Deurvleugel: 1,7 W/m². °K		Met glas: Deurblok: 2,9 W/m². °K Deurvleugel: 2,1 W/m². °K	Zonder glas: Deurblok: 2,6 W/m². °K Deurvleugel: 1,7 W/m². °K
ISOLATIE LUCHT / WATER / WIND*	> Lucht: A*3 > Water: E*3B > Wind: V*C4		> Lucht: A*3 > Water: E*3B > Wind: V*C4		> Lucht: A*2 > Water: E*3B > Wind: V*C4	
SLOT						
	3 vergrendelingspunten waarvan 2 haakschoten en 1 dubbele centrale pen		5 vergrendelingspunten waarvan 4 haakschoten en 1 dubbele centrale pen		3 vergrendelingspunten waarvan 2 haakschoten en 1 dubbele centrale	
DRAAISYSTEEM						
	3 scharnieren + 3 conische dievenklauwen die voorkomen dat de deur uit zijn hengsels gelicht wordt		3 scharnieren + 3 conische dievenklauwen die voorkomen dat de deur uit zijn hengsels gelicht wordt		3 scharnieren + 3 conische dievenklauwen die voorkomen dat de deur uit zijn hengsels gelicht wordt	
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN						
PANTSERING	Staal 20/10 mm 2 zijden aluminium met dubbele warmtebrug-onderbreking (vleugel + kader)		Staal 20/10 mm 2 zijden aluminium met dubbele warmtebrug-onderbreking (vleugel + kader)		Staal 20/10 mm 2 zijden aluminium met dubbele warmtebrug-onderbreking (vleugel + kader)	
BEGLAZING	Dubbele isolerende gelaagde beglazing Klasse 8 (volgens model) volgens norm EN356 + decoratief		-		Dubbele isolerende gelaagde beglazing Klasse 8 (volgens model) volgens norm EN356 + decoratief	
CILINDER	F3D geleverd met 4 sleutels		F3D geleverd met 4 sleutels		F3D geleverd met 4 sleutels	

BEVEILIGINGSNIVEAU 3

HET ASSORTIMENT FORSTYL IS ONTWIKKELD OM U EEN UITSTEKENDE BESCHERMING TE BIEDEN TEGEN GELUID, KOUDE EN SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN



GELUIDSISOLATIE

Forstyl beschikt over geluidsprestaties die door erkende instituten zijn bevestigd, en beschermt u tegen geluid van buitenaf, voor een volledige rust.



THERMISCHE-ISOLATIE

Dankzij het ontwerp met de volledige onderbreking van de warmtebrug en het paneel van geperst isolatieschuim dat in de vleugel is geïntegreerd, hebben de gepantserde Forstyl deurblokken een uitstekende thermische-isolatie. Forstyl draagt zo bij aan de beperking van uw energieverbruik.



SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN

De Forstyl deurblokken bieden moeiteloos weerstand aan de meest extreme weersomstandigheden. Dankzij de bedekking en de 2 afdichtingen rondom beschikken de deurblokken over een uitstekende **lucht-, water- en windisolatie.**



VERVAARDIGD
IN FRANKRIJK

10 JAAR
GEMOEDSRUST


Onze producten hebben een garantie van 10 jaar.
Zie de voorwaarden bij uw Point Fort Fichet dealer of op onze site www.fichet-pointfort.com



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



**U vindt alle Point Fort Fichet
applicaties voor iPhone en iPad
in de App Store.**



UW POINT FORT FICHET DEALER